

# Deklaracja dostępności

## Deklaracja dostępności

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony <http://www.bip.panschelm.edu.pl>.

- Data publikacji strony internetowej: 28 marca 2025 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 marca 2025 r.

## Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest w pełni zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

## Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 10 marca 2025 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 10 marca 2025 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 (docx, 0,12MB).

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Centrum Informatyczne PANS w Chełmie, Kierownik Centrum IT – Dariusz Huszcz – mejlowo [dhuszcz@panschelm.edu.pl](mailto:dhuszcz@panschelm.edu.pl) lub telefonicznie 82 564 37 22.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

## **Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością**

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Katarzyna Jaszczuk – Pełnomocnik Rektora ds. dostępności,
- Adres: ul. Pocztowa 54,
- e-mail: katarzyna.jaszczuk@panschem.edu.pl.

Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

## **Pozostałe informacje**

### **Dostępność architektoniczna**

#### **Rektorat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie**

*Pocztowa 54  
22-100*

#### **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.

- Wydzielone trzy miejsca parkingowe z oznaczeniami poziomymi i pionowymi na niższych poziomach parking. Dojazd do jednego z miejsc możliwy jest po odblokowaniu szlabanu.

#### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

#### **Wejście do budynku**

- Budynek posiada 3 wejścia:
    - 1) Wejście od ul. Pocztowej: Dojście utwardzone miejskim chodnikiem,
    - 2) Wejście główne od strony parkingu – placem z ciągami komunikacyjnymi. Nawierzchnia dojścia twarda i równa, wykonana z kostki brukowej. Od strony parkingu w ciągu komunikacyjnym ze schodami maksymalnie co 15 m jest miejsce do odpoczynku.
    - 3) Wejście boczne od strony parkingu (Biblioteka, Biuro pełnomocnika ds. dostępności) – placem z ciągami komunikacyjnymi. Nawierzchnia dojścia twarda i równa, wykonana z kostki brukowej. Od strony parkingu w ciągu komunikacyjnym ze schodami maksymalnie co 15 m jest miejsce do odpoczynku.
  - Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
  - 1) Do wejścia od ul. Pocztowej prowadzą dwa zewnętrzne stopnie wyróżnione kolorystycznie w bryle budynku, drzwi są dwuskrzydłowe o szerokości 140 cm, ręcznie otwierane na zewnątrz wyposażone w niski próg o wysokości 5 cm. Możliwy dojazd dowożącym os. z niepeł. bezpośrednio pod wejście. Na elewacji przy drzwiach podświetlane tablice informacyjne z oznaczeniem wejścia do budynku. Wejście do budynku monitorowane.
  - 2) Wejście główne od strony parkingu bezpośrednio z poziomu terenu do przedsionka budynku. Na elewacji przy drzwiach podświetlane tablice informacyjne z oznaczeniem wejścia do budynku. Wejście do budynku zadane. Drzwi przeszklone o szerokości 2 m ręcznie otwierane na zewnątrz. Możliwy dojazd dowożącym os. z niepeł. bezpośrednio pod wejście. Wejście do budynku monitorowane.
  - 3) Wejście boczne od strony parkingu – dojście wyposażone w podjazd z poziomu terenu. Wejście pozbawione schodów. Na elewacji przy drzwiach podświetlane tablice informacyjne z oznaczeniem wejścia do budynku. Wejście do budynku zadane. Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone ręcznie otwierane na zewnątrz. Możliwy dojazd dowożącym os. z niepeł. bezpośrednio pod wejście. Wejście do budynku monitorowane.
- Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 500 centymetrów.
  - Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  - Otwierają się na zewnątrz.
  - Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  - Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  - Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  - Szerokość otworu wejściowego wynosi 200 centymetrów.
  - Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.

## **Przestrzeń za wejściem**

- Po wejściu do budynku znajduje się otwarta przestrzeń manewrowa. Przemieszczanie się po piętrach budynku wymaga pokonania ciągu schodów. Brak kontrastowego oznaczenia schodu pierwszego i ostatniego na wszystkich ciągach schodów. Spoczniki pomiędzy kondygnacjami o przestrzeni manewrowej co najmniej 1,6×2,5 m. Stopnie schodów kontrastowe w stosunku do ścian. Poręcze kontrastują ze ścianą. Brak windy. Dostępność schodołazu gąsienicowego – konieczność wcześniejszego zgłoszenia chęci skorzystania. Główne korytarze na kondygnacjach równe, bez występujących elementów konstrukcyjnych. Szerokości korytarzy od 1,5 m. W pobliżu wejść do pomieszczeń odpowiednio szeroka przestrzeń do manewrowania. Drzwi do pomieszczeń są dwuskrzydłowe o szerokości od 1,2 do 1,6 m. Na parterze otwierane na zewnątrz, a na piętrze do wewnątrz. Urządzenia przeciwpożarowe, elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne są zabezpieczone i wyróżnione kolorystycznie. Informacje o numerach pomieszczeń umieszczone są przy każdym z nich o odpowiedniej wielkości i kroju. Kolor ścian kontrastuje z kolorem podłóg. Sztuczne światło na korytarzach jest rozproszone i rozłożone równomiernie.
- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Na parterze budynku i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze budynku.

## **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

## **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

## **Schody**

- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

## **Pomieszczenia**

- Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

## **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Na parterze budynku.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.

- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

## **Budynek F – MCSM**

Pocztowa 52  
22-100 Chełm

### **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.
- Parking Uczelni z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony ul. Partyzantów.

### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

### **Wejście do budynku**

- Budynek ma dwa wejścia: od ul. Pocztowej (dojście chodnikiem) i od ul. Partyzantów (dojście od strony parkingu placem z ciągami komunikacyjnymi).  
Wejście od strony ul. Pocztowej jest dostępne dla osób na wózkach – posiada podjazd.  
Wejście od strony ul. Partyzantów jest wolne od barier.  
Drzwi wejściowe są przeszklone i otwierają się na zewnątrz.  
Na elewacji przy drzwiach znajdują się tablice informacyjne.  
Wejścia do budynku są monitorowane.
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózek.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

### **Przestrzeń za wejściem**

- Korytarze są szerokie, wolne od przeszkód, równomiernie oświetlone. Podłogi mają powierzchnię antypoślizgową.  
Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody, które mają poręcze oraz oznaczenia kontrastowe i dotykowy przy pierwszym stopniu.  
Drzwi do pomieszczeń są szerokie, bez progów.  
Sale są przestronne (osoby na wózkach mogą się po nich swobodnie poruszać) i oznaczone przy wejściach.

- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze budynku, przy wejściu

#### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

#### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

#### **Schody**

- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo
- Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

#### **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

#### **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na obu kondygnacjach.  
Szerokość drzwi 90cm.  
Wnętrze toalety umożliwia swobodne manewrowanie wózkiem.  
W toaletach znajdują się poręcze, linka przywoływawcza i włącznik światła na odpowiedniej wysokości.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

### **Studium Wychowania Fizycznego – budynek E**

*Pocztowa 54  
22-100 Chełm*

#### **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.

- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.
- Wjazd na parking Uczelni znajduje się od strony ul. Partyzantów. Na niższych poziomach parkingu wydzielone są 3 miejsca postojowe z oznaczeniami pionowymi i poziomymi. Do 1 miejsca wjazd możliwy po odblokowaniu szlabanu.

#### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

#### **Wejście do budynku**

- Budynek posiada 2 wejścia – oba od strony parkingu. Nawierzchnia dojścia twarda i równa, wykonana z kostki brukowej.  
Wejście główne:  
Do wejścia prowadzą schody. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 100 cm, otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście zadaszony, oznaczone tablicą informacyjną. Istnieje możliwość podjazdu samochodem pod samo wejście. Wejście jest monitorowane.  
Wejście boczne:  
Wejście wyposażone w podjazd dla wózków. Drzwi przeszkłone, jednoskrzydłowe o szerokości 100 cm, ręcznie otwierane.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

#### **Przestrzeń za wejściem**

- Brak windy, dostęp na piętro budynku tylko po schodach. Poręcze po jednej stronie, wydłużone, kontrastowe. Korytarze równe, bez przeszkód i uskoków, szerokość 210 cm. Posadzki równe, bez powierzchni antypoślizgowej. Drzwi do pomieszczeń jednoskrzydłowe, szerokie na 80-90 cm, progi niskie (do 0,5 cm). Kolory ścian i podłóg kontrastowe, korytarze równomiernie oświetlone. Pomieszczenia oznaczone numerami na drzwiach (cyfry arabskie na wysokości 180 cm). W pomieszczeniach przestrzeń manewrowa min. 1,5 m x 1,5 m.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze, przy wejściu

#### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

## **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

## **Schody**

- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo

## **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

## **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Na parterze budynku są dostępne 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

## **Budynek C – dydaktyczny**

*Pocztowa 54  
22-100 Chełm*

## **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.
- Wydzielone są 3 miejsca parkingowe z oznaczeniami pionowymi i poziomymi na niższych poziomach parkingu.

## **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

## **Wejście do budynku**

- Budynek posiada 3 wejścia.
  1. Wejście główne od strony parkingu (dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami):  
Wejście bezpośrednio z poziomu terenu. Drzwi przeszklone dwuskrzydłowe, szer. 200 cm, otwierane ręcznie na zewnątrz. Brak progów w strefie

przedsionka. Przed wejściem utwardzona i równa przestrzeń manewrowa min. 3 m x 3 m. Wejście zadane i oznaczone tablicą informacyjną. Wejście jest monitorowane. Możliwość podjazdu samochodem osoby z niepełnosprawnością bezpośrednio pod drzwi.

2. Wejście boczne od ul. Partyzantów (przy auli głównej):

Wejście z poziomu terenu, bez schodów. Do wejścia prowadzi podjazd.

Drzwi przeszklone dwuskrzydłowe, szer. 200 cm, bez progów. Możliwość podjazdu samochodem pod wejście.

3. Wejście tylne (nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami):

Do wejścia prowadzą schody. Wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową.

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.

#### **Przestrzeń za wejściem**

- Korytarze mają szerokość 1,5 m – 1,8 m i są wolne od przeszkód. Posadzki są równe, bez progów i uskoków. Drzwi do pomieszczeń jednoskrzydłowe o szer. 90 – 100 cm, otwierane na zewnątrz. Oznaczenia pomieszczeń cyframi arabskimi (wys. 1,70 m) czytelne i kontrastowe. Kolory ścian i podłóg w kolorach kontrastujących. Oświetlenie sztuczne – rozproszone i równomierne.
- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Na zewnątrz budynku przy wejściu głównym znajduje się podświetlana tablica informacyjna. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze, przy wejściu

#### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

#### **Ciągi pionowe**

- Możesz skorzystać z windy.

#### **Schody**

- W budynku są 2 ciągi schodów łączące wszystkie kondygnacje.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

#### **Winda**

- Drzwi windy otwierają się automatycznie

- Winda znajduje się w budynku
- Winda znajduje się przy wejściu głównym do budynku. Można się nią dostać na wszystkie kondygnacje budynku.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- W windzie są komunikaty głosowe.

#### **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

#### **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- W budynku znajdują się 4 toalety ogólnodostępne, na każdej kondygnacji budynku. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi min. 1,5m x 1,5m.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Nie ma pochwyków przy ustępie.

#### **Budynek dydaktyczny**

*Wojśławicka 8b  
22-100 Chełm*

#### **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.
- Miejsca parkingowe zlokalizowane są na poziomie chodnika.

#### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

#### **Wejście do budynku**

- Dojście od frontu chodnikiem, od strony parkingu – placem z ciągami komunikacyjnymi. Nawierzchnia dojścia twarda i równa, wykonana z kostki brukowej. Od strony parkingu, w ciągu komunikacyjnym ze schodami jest miejsce do odpoczynku.
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Do budynku prowadzą 4 wejścia.
  1. Wejście główne od ul. Wojśławickiej (nr 1):

- z poziomu chodnika podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem lub wejście bez konieczności pokonywania schodów;
- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 155 cm, ręcznie otwierane, wyposażone w niski próg o wys. 0,5 cm, oznaczone za pomocą tablicy;
- wejście do budynku zadaszone;
- przed wejściem utwardzona i równa przestrzeń manewrowa, o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m;
- możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnościami bezpośrednio pod wejście.

#### 2. Wejście od strony parkingu (nr 2):

- z poziomu parkingu podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem lub wejście bez konieczności pokonywania schodów;
- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 160 cm, ręcznie otwierane, wyposażone w niski próg o wys. 0,5 cm, oznaczone za pomocą tablicy;
- z poziomu parkingu po zewnętrznym 1 stopniu (wyróżnionym kolorystycznie w bryle budynku);
- wejście do budynku zadaszone;
- przed wejściem utwardzona i równa przestrzeń manewrowa, o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m;
- możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnościami bezpośrednio pod wejście.

#### 3. Wejście od strony parkingu (nr 3):

- z poziomu parkingu po zewnętrznych 2 stopniach (wyróżnionych kolorystycznie w bryle budynku);
- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 156 cm, ręcznie otwierane, wyposażone w niski próg o wys. 0,5 cm, oznaczone za pomocą tablicy;
- przed wejściem utwardzona i równa przestrzeń manewrowa, o wymiarach co najmniej 3 m x 1,6 m;

#### 4. Wejście od strony tylnego parkingu (nr 4):

- dojście wyposażone w podjazd z poziomu terenu, wejście pozbawione schodów, wyróżnione daszkiem;
  - dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, ręcznie otwierane, o szerokości 158 cm, wyposażone w niski próg o wys. 0,5 cm.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  - Otwierają się na zewnątrz.
  - Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  - Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  - Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  - Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.
  - Oprócz wejścia głównego, budynek posiada 3 alternatywne wejścia od strony parkingu.

#### Przestrzeń za wejściem

- W budynku na parterze znajduje się portiernia usytuowana pomiędzy wejściami 2 i 3 naprzeciwko auli wykładowej. Wejścia do budynku są otwarte w godzinach urzędowania, po tym czasie, aby dostać się do budynku należy skontaktować się z osobą dyżurującą na portierni (informacja o numerze telefonu widnieje na drzwiach wejściowych nr 3). Brak windy, dostępny jest schodołaz gąsienicowy przy wejściu od strony parkingu (konieczność wcześniejszego zgłoszenia chęci skorzystania u

administradora). Główne korytarze na kondygnacjach równe, bez wystających elementów konstrukcyjnych, o szerokości co najmniej 1,5 m, w pobliżu wejść do pomieszczeń jest odpowiednio szeroka przestrzeń manewrowa. Posadzka na ciągach komunikacyjnych jest równa, pozbawiona uskoków i zmian. Drzwi do pomieszczeń na parterze dwuskrzydłowe o szerokości 1,90 m oraz jednoskrzydłowe o szerokości 0,84 m otwierane na zewnątrz. Urządzenia przeciwpożarowe, elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne są zabezpieczone i wyróżnione kolorystycznie. Informacja o numerze pomieszczeń przy każdym z pomieszczeń (cyfry arabskie na drzwiach, na wysokości powyżej 1,70 m). Kolor ścian kontrastuje z kolorem podłóg. Sztuczne światło na korytarzach jest rozproszone oraz rozłożone równomiernie.

- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w przed wejściem nr 2 do budynku. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze budynku

#### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

#### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

#### **Schody**

- Przemieszczanie się na pierwsze i drugie piętro budynku wymaga pokonania ciągu schodów. Ciąg schodów z parteru na pierwsze i drugie piętro ze spocznikami na każdym półpiętrze (szerokość stopni – 1,35 cm, głębokość – 0,32 cm, wysokość – 0,15 cm). Schody usytuowane są z jednej strony przy ścianie, z drugiej wyposażone w poręcz. Na wszystkich ciągach schodów na najniższym i najwyższym stopniu oznakowane są taśmą kontrastującą. Spoczniki między kondygnacjami o przestrzeni manewrowej co najmniej 2,70 m x 2,80 m. Stopnie w kolorze kontrastowym do ścian.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo

#### **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

#### **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- W budynku są 3 toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( 1

- na parterze i 1 na każdym piętrze budynku)
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
  - Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
  - Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
  - Odległość od pomieszczeń użytkowych do toalety mniejsza niż 75 m. Przestrzeń manewrowa przed drzwiami toalet min. 1,5 m x 1,5 m.
  - Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
  - Na ścianach są zamontowane poręcze.
  - Pochwył jest po lewej stronie ustępu.

## **Budynki dydaktyczne – CSI**

*Deputyczne Królewskie 55*  
*22-100 Chełm*

### **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.
- Na parkingu wyznaczone są 4 miejsca w różnych częściach, co umożliwia skrócenie drogi do wejść.

### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

### **Wejście do budynku**

- CSI obejmuje 2 budynki oznaczone literami A,,C,D,E,F,G,H,J. Do każdego z budynków jest więcej niż jedno wejście. Przed dwoma wejściami znajdują się podjazdy dla wózków. Podjazd jest wyposażony w barierkę z jednej strony, a przed drzwiami jest odpowiednio duża powierzchnia manewrowa. Przed wejściem znajdują się dwa schodki bez barierek. Drzwi wejściowe są przeszklone. Wejścia posiadają progi o wys. mniejszej niż 5 cm. Wejście z tyłu budynku pozbawione jest barier w postaci schodów.
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

### **Przestrzeń za wejściem**

- W budynku dwukondygnacyjnym zamontowana jest winda. Korytarze są dobrze oświetlone światłem sztucznym i są pozbawione barier w postaci wystających elementów. Na korytarzu w budynku jednokondygnacyjnym

znajdują się modele samolotów ustawione wzdłuż jednej ze ścian, ale nie zawężające pola przemieszczania się. Posadzka jest w kolorze kontrastowym do koloru ścian. Numery pomieszczeń i ich przeznaczenie jest opisane za pomocą tabliczek.

- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze przy wejściu

#### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

#### **Ciągi pionowe**

- Możesz skorzystać z windy.

#### **Schody**

- W jednym z budynków znajdują się schody prowadzące na górne piętro. Poręcze są kontrastowe zakończone w dół.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

#### **Winda**

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
- Winda znajduje się w budynku
- Winda zlokalizowana jest w budynku dwukondygnacyjnym.
- W windzie są komunikaty głosowe.

#### **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

#### **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

#### **Akademicki Port Lotniczy**

*Deputtyczne Królewskie 8a  
22-100 Chełm*

## **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.

## **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

## **Wejście do budynku**

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

## **Przestrzeń za wejściem**

- Punkt obsługi znajduje się na parterze

## **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

## **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

## **Schody**

- Stopnie są oznaczone kontrastowo

## **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

## **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

## **Dom Studencki**

*Nowy Świat 3*  
*22-100 Chełm*

### **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.

### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

### **Wejście do budynku**

- Do wejścia prowadzą schody.
- Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

### **Przestrzeń za wejściem**

- Punkt obsługi znajduje się na parterze, przy wejściu

### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
- Możesz skorzystać z windy.

### **Winda**

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
- Winda znajduje się w budynku
- W windzie są komunikaty głosowe.

## **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

## **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

## **Wieża kontroli lotów**

*Deputycze Królewskie 55  
22-100 Chełm*

## **Parking**

- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.

## **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

## **Wejście do budynku**

- Wieża kontroli lotów to oszklony, wywyższony budynek będący częścią Akademickiego Portu Lotniczego. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Osoby poruszające się na wózkach mogą wjechać na parter po wcześniejszym uzyskaniu zgody. Drzwi są ręcznie otwierane i mają szerokość umożliwiającą przejazd wózka. Wejście znajduje się na poziomie terenu, bez progów i stopni. Szklane powierzchnie są oznaczone taśmą kontrastową. Przed wejściem znajduje się czytnik.
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.

## **Przestrzeń za wejściem**

- W budynku brak windy. Korytarze są szerokie i wolne od przeszkód. Ściany są wyraźnie odróżnione od podłogi, zapewniony odpowiedni kontrast. Oświetlenie korytarzy jest równomierne i sztuczne. W budynku nie ma portierni ani recepcji. Dostępna jest osoba, która może udzielić informacji telefonicznie (numer kontaktowy jest umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu).

- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

#### **Ciągi poziome**

- Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

#### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

#### **Schody**

- Schody są wyposażone w poręcz po jednej stronie.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

#### **Winda**

- Drzwi musisz otworzyć ręcznie

#### **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

### **Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej**

*Nowe Depułtycze 44  
22-100 Chełm*

#### **Parking**

- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest bezpłatny.

#### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

#### **Wejście do budynku**

- Do wejścia prowadzi chodnik i plac z kostki brukowej, nawierzchnia równa i twarda. Budynek posiada dwa wejścia.  
Wejście główne: Bezpośredni dostęp po 3 stopniach. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, szer. 190 cm, otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście jest zadaszone. Istnieje możliwość podjazdu samochodem. Wejście monitorowane.  
Wejście boczne (od strony parkingu): Wejście z poziomego terenu, drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szer. 162 cm, otwierane na zewnątrz, niski próg wys. 2 cm. Przed wejściem utwardzona przestrzeń manewrowa min. 1,5 m x 1,5 m. Wejście jest zadaszone. Brak progów w przedsionku. Wejście

jest monitorowane.

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

#### **Przestrzeń za wejściem**

- Brak windy w budynku. Korytarze płaskie, szer. 1,5 m – 1,8 m, bez wystających elementów. Odpowiednia przestrzeń manewrowa przy wejściach do pomieszczeń. Drzwi do pomieszczeń jednoskrzydłowe, szer. 95 cm. Korytarze są równomiernie oświetlone. Podłoga w kolorze kontrastującym do ścian.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

#### **Ciągi poziome**

- Wszystkie korytarze są dostępne.

#### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

#### **Schody**

- Poręcze kontrastowe, zakończone w dół. Brak oznaczeń kontrastowych na stopniach. Spoczniki min. 1,6 m x 2,5 m.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

#### **Pomieszczenia**

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

#### **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością zlokalizowana jest na parterze budynku.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

#### **Dostępność komunikacyjno-informacyjna**

- Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego:  
katarzyna.jaszczuk@panschelm.edu.pl
- Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR):

katarzyna.jaszczuk@panschelm.edu.pl

- Aktualny raport z zapewnienia dostępności:  
katarzyna.jaszczuk@panschelm.edu.pl
- Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.