

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PWSZ W CHEŁMIE
ADRES INWESTYCJI : ul.Pocztowa 52 , 22-100 Chełm
INWESTOR : PWSZ w Chełmie
ADRES INWESTORA : 22-100 Chełm ul Pocztowa 54

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń przyziemia i parteru PWSZ					
1		Przyziemie			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 2.06*0.8+1.15*2.73+10	m ² m ²	 14.788	
				RAZEM	14.788
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.66*(2.6*2+2.21*2)	m ² m ²	 25.589	
				RAZEM	25.589
3 d.1.1	KNR 0-19 0928-04 analogia	Demontaż okien z PCV 0.75*1.32+0.96*1.47*2	m ² m ²	 3.812	
				RAZEM	3.812
4 d.1.1	KNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przylukowe aluminiowe - demontaż 0.9*2.05+0.9*2.00	m ² m ²	 3.645	
				RAZEM	3.645
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.00*2+1.00*2*1	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Konstrukcja			
6 d.1.2	KNR 4-01 0332-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2+2 2+2	m m m	 4.000 4.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*2 1.8*2	m m m	 3.000 3.600	
				RAZEM	6.600
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2 2	gniazd. gniazd. gniazd.	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm 1.5*2 1.8*2	m m m	 3.000 3.600	
				RAZEM	6.600
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 1.5*2 1.8*2	m m m	 3.000 3.600	
				RAZEM	6.600
11 d.1.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.8*3 1.5*3	m m m	 5.400 4.500	
				RAZEM	9.900
12 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-ZAMUROWANIE OTWORÓW PO ZDEMONTOWANYCH OKNACH 0.75*1.32*0.73+0.96*1.47*0.63*2+0.5*0.73*2.05	m ³ m ³	 3.249	
				RAZEM	3.249
13 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) przzy drzwiach 5.2*0.7+(2.05*2+1.00)*0.15+(2.05*2+1.1)*1.63 (0.75*1.32+0.96*1.47*2+0.5*2.05)*2.5	m ² m ² m ²	 12.881 12.094	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Ścianki g-k, wykończenie powierzchni pionowych		RAZEM	24.975
14 d.1.3	KNR 9-09 0402-04	Ściana szkieletowa w systemie W 112 z okładzi- ną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo- kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- czym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, płyta GKB 12,5 mm 1.20*0.7	m ²		
		2.88*(2.6+3.94)	m ²	0.840	
				18.835	
				RAZEM	19.675
15 d.1.3		Dostawa i montaż profili wzmacniających UA	m		
		1.00+2.7*4	m	11.800	
				RAZEM	11.800
16 d.1.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach g- k poz.14*2.5	m ²		
			m ²	49.188	
				RAZEM	49.188
17 d.1.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - po- wierzchnie pionowe 2.60*(2.60+2.72+3.94+3.82+2.86+10.24+10.24+ 6.10+6.29+6.26)	m ²		
			m ²	143.182	
				RAZEM	143.182
18 d.1.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity poz.17	m ²		
	wc	0.6*(2.6*2+2.21*2)	m ²	143.182	
			m ²	5.772	
				RAZEM	148.954
19 d.1.3	KNR-W 2-02 0840- 05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
	wc	2.2*(2.60*2+2.21*2)	m ²	21.164	
	przy zlewie	1.5*(1.00+1.2)	m ²	3.300	
				RAZEM	24.464
1.4		Sufity			
20 d.1.4	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej-płyta EI 60- 2x15 mm	m ²		
		10.98+50.32+5.83	m ²	67.130	
				RAZEM	67.130
21 d.1.4	KNR AT-12 0202-06	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k. poz.20	m ²		
			m ²	67.130	
				RAZEM	67.130
22 d.1.4	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej poz.20	m ²		
			m ²	67.130	
				RAZEM	67.130
23 d.1.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach g-k poz.20	m ²		
			m ²	67.130	
				RAZEM	67.130
24 d.1.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity poz.20	m ²		
			m ²	67.130	
				RAZEM	67.130
1.5		Wykończenie podłóg			
25 d.1.5	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa- ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.27	m ²		
			m ²	61.300	
				RAZEM	61.300
26 d.1.5	KNR-W 2-02 1123- 04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ²		
			m ²	61.300	
				RAZEM	61.300
27 d.1.5	KNR-W 2-02 1123- 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 10.98+50.32	m ²		
			m ²	61.300	
				RAZEM	61.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 3.98+2.72+2.6+3.84+10.24+6.10+6.30+3.11	m m	38.890	
				RAZEM	38.890
29 d.1.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit- w łazienkach na posadzkach 2.6*2.21	m ² m ²	5.746	
				RAZEM	5.746
30 d.1.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.6*2.21	m ² m ²	5.746	
				RAZEM	5.746
1.6		Stolarka drzwiowa i okienna			
31 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01 analiza indywidualna	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.00*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- Do WC NP 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.00*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.1.6	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi-R+M 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.1.6		Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych DZ1 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.6		Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych EI60 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Wyposażenie dodatkowe			
37 d.1.7		Wyposażenie pomieszczenia WC dla NP: -wyposażenie łazienki w dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na papier do rąk, szczotka wc, lustro do NP, kosz 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Parter			
2.1		Demontaże			
38 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania-parkiet 10.56+4.56	m ² m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
39 d.2.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.61*0.91*3.23	m ³ m ³	13.550	
				RAZEM	13.550
40 d.2.1	KNR 0-19 0928-04 analiza	Demontaż okien z PCV 1.08*1.72+1.19*1.90+1.12*1.72	m ² m ²	6.045	
				RAZEM	6.045
41 d.2.1	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż 1.24*2.05	m ² m ²	2.542	
				RAZEM	2.542
42 d.2.1	KSNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-DE-MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 9*1.00*2.05	m ² m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
43 d.2.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.1*2.10	m ² m ²	2.310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.310
2.2		Konstrukcja			
44 d.2.2	KNR 4-01 0332-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2+2)*5	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
45 d.2.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*2*2 1.3*3	m m m	6.000 3.900	
				RAZEM	9.900
46 d.2.2	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12+6	gniazd. gniazd.	18.000	
				RAZEM	18.000
47 d.2.2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm 4.8*2 1.5*4	m m m	9.600 6.000	
				RAZEM	15.600
48 d.2.2	KNR-W 4-01 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 4.8*2 1.5*4	m m m	9.600 6.000	
				RAZEM	15.600
49 d.2.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 4.8*3 1.5*8	m m m	14.400 12.000	
				RAZEM	26.400
50 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5*4	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
51 d.2.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.25*2*2*1.61+1.1*1.61*2 2.25*2*4*1.15+1.1*1.15*4	m ² m ² m ²	18.032 25.760	
				RAZEM	43.792
2.3		Ścianki g-k, wykończenie powierzchni pionowych			
52 d.2.3	KNR 9-09 0402-04	Ściana szkieletowa w systemie W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, płyta GKBI 12,5 mm 3.23*(2.43+5.13+2.77+2.00+1.32+4.87+4.31+4.22)-1.00*2.00*6	m ² m ²	75.372	
				RAZEM	75.372
53 d.2.3		Dostawa i montaż profili wzmacniających UA (1.00+3.23*2)*6	m m	44.760	
				RAZEM	44.760
54 d.2.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach- na ściankach g-k poz.55	m ² m ²	739.560	
				RAZEM	739.560
55 d.2.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 3.00*(4.27*2+0.6+6.84+6.90+6.77+4.90+11+12.06+2.43+10.36*2+1.84+4.51*2+5.13*2+3.22*2+5.13*2+5.13*2+2.33+10.70*2+5.13*2+4.31*2+2.45*2+2.76+4.22*2+4.22*6+3.76*2+1.50*2+4.85*2+2.37+3.34*2+0.82+0.28+0.82*4)	m ² m ²	739.560	
				RAZEM	739.560
56 d.2.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity poz.55	m ² m ²	739.560	
				RAZEM	739.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 0.7*(10.7+4.22+5.13+4.51+7.44)	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
58 d.2.3	KNR-W 2-02 0840-05 wc	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.6*(2.95*2+5.13*2+2.77*2+1.2*2+2.00*2+1.32*2+3.81+2.77+1.35+1.42+0.5*2+2.39*2+1.91*2)-1.00*2.00*6	m ² m ²	 117.194	
	przy umywalkach	1.5*(0.6+0.5+0.6)*6+1.50*2.43	m ²	18.945	
				RAZEM	136.139
2.4		Sufity			
59 d.2.4	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej-płyta EI 30 30.36+13.29+73.78+15.13+3.32+2.6+7.54+23.14+16.52+50.53+54.89+4.56+10.56+20.38+6.46+15.87	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
60 d.2.4	KNR AT-12 0202-06	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k. 30.36+13.29+73.78+15.13+3.32+2.6+7.54+23.14+16.52+50.53+54.89+4.56+10.56+20.38+6.46+15.87	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
61 d.2.4	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej 30.36+13.29+73.78+15.13+3.32+2.6+7.54+23.14+16.52+50.53+54.89+4.56+10.56+20.38+6.46+15.87	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
62 d.2.4	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach g-k poz.59	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
63 d.2.4	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity poz.59	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
2.5		Wykończenie podłóg			
64 d.2.5	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt twardych z zapastowaniem- R+M- płyty osb;Przyjęto wykorzystanie płyt z rozbiórki a do zakupu 30% nowych płyt Krotność = 2 30.36+13.29+73.78+15.13+3.32+2.6+7.54+23.14+16.52+50.53+54.89+4.56+10.56+20.38+6.46+15.87	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
65 d.2.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit- w łazienkach na posadzkach 15.13+3.32+2.6+7.54+4.56	m ² m ²	 33.150	
				RAZEM	33.150
66 d.2.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.65	m ² m ²	 33.150	
				RAZEM	33.150
67 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 30.36+13.29+73.78+15.13+3.32+2.6+7.54+23.14+16.52+50.53+54.89+4.56+10.56+20.38+6.46+15.87	m ² m ²	 348.930	
				RAZEM	348.930
68 d.2.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.64-poz.65	m ² m ²	 315.780	
				RAZEM	315.780
69 d.2.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.68	m ² m ²	 315.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	315.780
70 d.2.5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.27*2+0.6+6.84+6.90+6.77+4.90+11+12.06+2.43+10.36*2+1.84+4.51*2+5.13*2+3.22*2+5.13*2+5.13*2+2.33+10.70*2+5.13*2+4.31*2+2.45*2+2.76+4.22*2+4.22*6+3.76*2+1.50*2+4.85*2+2.37+3.34*2+0.82+0.28+0.82*4	m m	246.520	
				RAZEM	246.520
2.6		Stolarka drzwiowa i okienna			
71 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01 analiza indywidualna	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.00*2+1.00*2.00*9+0.9*2.05*5	m ² m ²	31.225	
				RAZEM	31.225
72 d.2.6	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- Do WC NP 1.00*2.00*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
73 d.2.6	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.00*9+0.8*2.05*5	m ² m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
74 d.2.6	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi-R+M 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
75 d.2.6		Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z nasświetlem zewnętrznym DZ2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.2.6	KNNR 7 0503-02 analogia	Dostawa i montaż okien aluminiowych EI60-R+M 1.08*1.72+1.19*1.90+1.12*1.72	m ² m ²	6.045	
				RAZEM	6.045
77 d.2.6	KNNR 7 0503-02 analogia	Dostawa i montaż okien weneckich R+M 2.8*1.00*2	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
2.7		Wyposażenie dodatkowe			
78 d.2.7		Wyposażenie pomieszczenia WC dla NP: -wyposażenie łazienki w dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na papier do rąk, szczotka wc, lustro do NP, kosz- x 2 łazienki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.2.7		Wyposażenie pomieszczenia WC : -wyposażenie łazienki w dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na papier do rąk, szczotka wc, lustro do NP, kosz 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń przyziemia i parteru PWSZ						
1		Przyziemie				
1.1		Demontaże				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m ²	14.788	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	25.589	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 0-19 0928- 04 analogia	Demontaż okien z PCV	m ²	3.812	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 7 0503- 08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	m ²	3.645	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0354- 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	6.000	0.00	0.00
1.2		Konstrukcja				
6 d.1. 2	KNR 4-01 0332- 08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8.000	0.00	0.00
7 d.1. 2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6.600	0.00	0.00
8 d.1. 2	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	4.000	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m	6.600	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNR-W 4-01 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	m	6.600	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNR 4-01 0703- 03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	9.900	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR 4-01 0304- 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-ZAMUROWANIE OTWORÓW PO ZDEMONTOWANYCH OKNACH	m ³	3.249	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNR 4-01 0711- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	24.975	0.00	0.00
1.3		Ścianki g-k, wykończenie powierzchni pionowych				
14 d.1. 3	KNR 9-09 0402- 04	Ściana szkieletowa w systemie W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, płyta GKBI 12,5 mm	m ²	19.675	0.00	0.00
15 d.1. 3		Dostawa i montaż profili wzmacniających UA	m	11.800	0.00	0.00
16 d.1. 3	KNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach g-k	m ²	49.188	0.00	0.00
17 d.1. 3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	143.182	0.00	0.00
18 d.1. 3	KNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufit	m ²	148.954	0.00	0.00
19 d.1. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	24.464	0.00	0.00
1.4		Sufity				
20 d.1. 4	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej-płyta EI 60- 2x15 mm	m ²	67.130	0.00	0.00
21 d.1. 4	KNR AT-12 0202-06	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k.	m ²	67.130	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 4	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m ²	67.130	0.00	0.00
23 d.1. 4	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach g-k	m ²	67.130	0.00	0.00
24 d.1. 4	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity	m ²	67.130	0.00	0.00
1.5	Wykończenie podłóg					
25 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	61.300	0.00	0.00
26 d.1. 5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	61.300	0.00	0.00
27 d.1. 5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	61.300	0.00	0.00
28 d.1. 5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	38.890	0.00	0.00
29 d.1. 5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit- w łazienkach na posadzkach	m ²	5.746	0.00	0.00
30 d.1. 5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	5.746	0.00	0.00
1.6	Stolarka drzwiowa i okienna					
31 d.1. 6	KNR-W 2-02 1026-01 analiza indywidualna	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	6.000	0.00	0.00
32 d.1. 6	KNR-W 2-02 1022-01 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- Do WC NP	m ²	2.000	0.00	0.00
33 d.1. 6	KNR-W 2-02 1022-01 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	4.000	0.00	0.00
34 d.1. 6	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi-R+M	szt	3.000	0.00	0.00
35 d.1. 6		Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych DZ1	kpl.	1.000	0.00	0.00
36 d.1. 6		Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych EI60	kpl.	1.000	0.00	0.00
1.7	Wypośażenie dodatkowe					
37 d.1. 7		Wypośażenie pomieszczenia WC dla NP: -wypośażeie łazienki w dozownik mydła, uchyt na papier toaletowy, pojemnik na papier do rąk, szczotka wc, lustro do NP, kosz	kpl.	1.000	0.00	0.00
2	Parter					
2.1	Demontaże					
38 d.2. 1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania-parkiet	m ²	15.120	0.00	0.00
39 d.2. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	13.550	0.00	0.00
40 d.2. 1	KNR 0-19 0928- 04 analiza	Demontaż okien z PCV	m ²	6.045	0.00	0.00
41 d.2. 1	KNNR 7 0503- 08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	m ²	2.542	0.00	0.00
42 d.2. 1	KSNR 3 0306- 01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH	m ²	18.450	0.00	0.00
43 d.2. 1	KNR 4-01 0329- 02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2.310	0.00	0.00
2.2	Konstrukcja					

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.2. 2	KNR 4-01 0332-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20.000	0.00	0.00
45 d.2. 2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9.900	0.00	0.00
46 d.2. 2	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	18.000	0.00	0.00
47 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m	15.600	0.00	0.00
48 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	m	15.600	0.00	0.00
49 d.2. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	26.400	0.00	0.00
50 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6.000	0.00	0.00
51 d.2. 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	43.792	0.00	0.00
2.3	Ścianki g-k, wykończenie powierzchni pionowych					
52 d.2. 3	KNR 9-09 0402-04	Ściana szkieletowa w systemie W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, płyta GKBI 12,5 mm	m ²	75.372	0.00	0.00
53 d.2. 3		Dostawa i montaż profili wzmacniających UA	m	44.760	0.00	0.00
54 d.2. 3	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach- na ściankach g-k	m ²	739.560	0.00	0.00
55 d.2. 3	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	739.560	0.00	0.00
56 d.2. 3	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity	m ²	739.560	0.00	0.00
57 d.2. 3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²	22.400	0.00	0.00
58 d.2. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	136.139	0.00	0.00
2.4	Sufity					
59 d.2. 4	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej-płyta EI 30	m ²	348.930	0.00	0.00
60 d.2. 4	KNR AT-12 0202-06	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k.	m ²	348.930	0.00	0.00
61 d.2. 4	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m ²	348.930	0.00	0.00
62 d.2. 4	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach g-k	m ²	348.930	0.00	0.00
63 d.2. 4	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-ściany i sufity	m ²	348.930	0.00	0.00
2.5	Wykończenie podłóg					
64 d.2. 5	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt twardych z zapastowaniem- R+ M- płyty osb;Przyjęto wykorzystanie płyt z rozbiórki a do zakupu 30% nowych płyt Krotność = 2	m ²	348.930	0.00	0.00
65 d.2. 5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit- w łazienkach na posadzkach	m ²	33.150	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66 d.2. 5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	33.150	0.00	0.00
67 d.2. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	348.930	0.00	0.00
68 d.2. 5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	315.780	0.00	0.00
69 d.2. 5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	315.780	0.00	0.00
70 d.2. 5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	246.520	0.00	0.00
2.6		Stolarka drzwiowa i okienna				
71 d.2. 6	KNR-W 2-02 1026-01 analiza indywidualna	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	31.225	0.00	0.00
72 d.2. 6	KNR-W 2-02 1022-01 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- Do WC NP	m ²	4.000	0.00	0.00
73 d.2. 6	KNR-W 2-02 1022-01 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	24.400	0.00	0.00
74 d.2. 6	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi-R+M	szt	2.000	0.00	0.00
75 d.2. 6		Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z naświetlem zewnętrznym DZ2	kpl.	1.000	0.00	0.00
76 d.2. 6	KNNR 7 0503-02 analiza	Dostawa i montaż okien aluminiowych EI60-R+M	m ²	6.045	0.00	0.00
77 d.2. 6	KNNR 7 0503-02 analiza	Dostawa i montaż okien weneckich R+M	m ²	5.600	0.00	0.00
2.7		Wypożyczenie dodatkowe				
78 d.2. 7		Wypożyczenie pomieszczenia WC dla NP: -wypożyczenie łazienki w dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na papier do rąk, szczotka wc, lustro do NP, kosz- x 2 łazienki	kpl.	1.000	0.00	0.00
79 d.2. 7		Wypożyczenie pomieszczenia WC : -wypożyczenie łazienki w dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na papier do rąk, szczotka wc, lustro do NP, kosz	kpl.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł